


СИЛОВЫЕ РАЗЪЕМЫ Industrial Rubber Sockets & Plugs




Компания Dernek GROUP

www.lezard.su



Since 1970

НАДЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОСВЕЩЕНИЮ
RELIABLE LIGHTING SOLUTIONS




IP 44 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

- 16A 250V~
- Внешний корпус из эластичного каучука
- Безопасная система заземления
- Защитные крышки для разъемов
- Легкий монтаж и демонтаж
- Стандарт IEC 60884-1

IP 44 Protection Class

- Operation Current /Voltage 16A 250V ~
- Flexible Thermoplastic Elastomer (TPE) Exterior Body
- Safe Grounding System Protective lid for each sockets
- Easy assembly and disassembly facilities
- Comply to Standard IEC 60884-1




Применение

Строительные компании и субподрядчики, фабрики, архитектурные бюро, фирмы подрядчики (строительные и электротехнические), отели, магазины розничной сети и рынки, монтажники-электрики.

Applications

Construction companies and sub-contractors, factories, Architecture firms, Contracting firms (civil & electrical), Hotels, Retail chain stores and markets, Electricians





СИЛОВЫЕ РАЗЪЕМЫ
RUBBER SOCKETS & PLUGS

- IP 44 степень защиты
- Внешний корпус из эластичного каучука
- 16A 250V~
- Сопротивление изоляции $\geq 5N\Omega$
- Легкий монтаж и демонтаж
- Стандарт IEC 60884-1



- IP 44 Protection Class
- Flexible TPE Exterior Body
- Current /Voltage 16A 250V ~
- Insulation Resistance $\geq 5^{10} \Omega$
- Easy assembly and disassembly
- Comply to Standard IEC 60884-1

- IP 44 степень защиты
- Внешний корпус из эластичного каучука
- 16A 250V~
- Сопротивление изоляции $\geq 5N\Omega$
- Легкий монтаж и демонтаж
- Стандарт IEC 60884-1




- Protective Lid
- IP 44 Protection Class
- Flexible TPE Exterior Body
- Current /Voltage 16A 250V ~
- Insulation Resistance $\geq 5^{10} \Omega$
- Easy assembly and disassembly
- Comply to Standard IEC 60884-1



- Широкий спектр использования
- IP 44 степень защиты
- Внешний корпус из эластичного каучука
- Безопасная система заземления
- Защитные крышки для каждого разъема
- 16A 250V~
- Легкий монтаж и демонтаж
- Стандарт IEC 60884-1


- Versatile Usage Possibility
- IP 44 Protection Class
- Safe Grounding System
- Protective Lid for Each socket
- Flexible TPE Exterior Body
- Current /Voltage 16A 250V ~
- Insulation Resistance $\geq 5^{10} \Omega$
- Easy assembly and disassembly
- Comply to Standard IEC 60884-1





СИЛОВЫЕ РАЗЪЕМЫ
RUBBER PLUGS & SOCKETS

СИЛОВЫЕ РАЗЪЕМЫ
RUBBER PLUGS & SOCKETS






СИЛОВЫЕ РАЗЪЕМЫ
RUBBER PLUGS & SOCKETS

 1x16A	ВИЛКА ОДНОФАЗНАЯ 106-0400-0105 TPE Огнеупорный материал IP 44 Класс защиты 16A 250V ~/2P+E Жизненный цикл > 10.000 Стандарт IEC 60884-1 240 шт/кор	PLUG 106-0400-0105 TPE Vo Fireproof Material IP 44 Protection Class 16A 250V~ / 2P+E Life >10.000 Standard IEC 60884-1 240 pcs/Carton
 1x16A	ШТЕПСЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ С ЗАГЛУШКОЙ 106-0400-0102 TPE Огнеупорный материал IP 44 Класс защиты 16A 250V ~/2P+E Жизненный цикл > 10.000 Стандарт IEC 60884-1 240 шт/кор	EXTENSION SOCKET 106-0400-0102 TPE Vo Fireproof Material IP 44 Protection Class 16A 250V~ / 2P+E Life >10.000 Standard IEC 60884-1 240 pcs/Carton
 1x16A	РОЗЕТКА НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ПРЯМАЯ С ЗАГЛУШКОЙ 106-0400-0103 TPE Огнеупорный материал IP 44 Класс защиты 16A 250V ~/2P+E Жизненный цикл > 10.000 Стандарт IEC 60884-1 120 шт/кор	WALL SOCKET 106-0400-0103 TPE Vo Fireproof Material IP 44 Protection Class 16A 250V~ / 2P+E Life >10.000 Standard IEC 60884-1 120 pcs/Carton
 1x16A	РОЗЕТКА НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ НАКЛОННАЯ С ЗАГЛУШКОЙ 106-0400-0104 TPE Огнеупорный материал IP 44 Класс защиты 16A 250V ~/2P+E Жизненный цикл > 10.000 Стандарт IEC 60884-1 120 шт/кор	ANGULAR WALL SOCKET 106-0400-0104 TPE Vo Fireproof Material IP 44 Protection Class 16A 250V~ / 2P+E Life >10.000 Standard IEC 60884-1 120 pcs/Carton
 1x16A	РОЗЕТКА НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ТРОЙНАЯ С ЗАГЛУШКОЙ 106-0400-0101 TPE Огнеупорный материал IP 44 Класс защиты 16A 250V ~/2P+E Жизненный цикл > 10.000 Стандарт IEC 60884-1 36 шт/кор	3 WAY SOCKET OUTLET 106-0400- 0101 TPE Vo Fireproof Material IP 44 Protection Class 16A 250V~ / 2P+E Life >10.000 Standard IEC 60884-1 36 pcs/Carton



СИЛОВЫЕ РАЗЪЕМЫ
RUBBER PLUGS & SOCKETS

 1x16A	РОЗЕТКА НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ЧЕТВЕРНАЯ С ЗАГЛУШКАМИ 106-0400-0107 TPE Огнеупорный материал IP 44 Класс защиты 16A 250V ~/2P+E Жизненный цикл > 10.000 Стандарт IEC 60884-1 36 шт/кор	4 WAY SOCKET OUTLET 106-0400-0107 TPE Vo Fireproof Material IP 44 Protection Class 16A 250V~ / 2P+E Life >10.000 Standard IEC 60884-1 36 pcs/Carton
	ВИЛКА ТРЕХФАЗНАЯ 306-0300-301 TPE Огнеупорный материал IP 44 Класс защиты 25A 380V ~/3P+E Жизненный цикл > 10.000 Стандарт IEC 60884-1 120 шт/кор	PLUG 306-0300-301 TPE Vo Fireproof Material IP 44 Protection Class 25A 380V~ / 3P+E Life >10.000 Standard IEC 60884-1 120 pcs/Carton
	РОЗЕТКА ТРЕХФАЗНАЯ 306-0300-302 TPE Огнеупорный материал IP 44 Класс защиты 25A 380V ~/3P+E Жизненный цикл > 10.000 Стандарт IEC 60884-1 120 шт/кор	EXTENSION SOCKET 306-0300-302 TPE Vo Fireproof Material IP 44 Protection Class 25A 380V~ / 3P+E Life >10.000 Standard IEC 60884-1 120 pcs/Carton
	РОЗЕТКА НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ПРЯМАЯ 306-0300-303 TPE Огнеупорный материал IP 44 Класс защиты 25A 380V ~/3P+E Жизненный цикл > 10.000 Стандарт IEC 60884-1 120 шт/кор	WALL SOCKET 306-0300-303 TPE Vo Fireproof Material IP 44 Protection Class 25A 380V~ / 3P+E Life >10.000 Standard IEC 60884-1 120 pcs/Carton
	ПЕРЕНОСНОЙ СВЕТИЛЬНИК С РУЧКОЙ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ 106-0400-106 Два способа крепления Защитная решетка Удобное использование Цоколь E27 220V~ 20 шт/кор	WORK LAMP (With Switch) 106-0400-106 Both sided hanging possibility Protection Caged Easy assembly and disassembly E27 Porcelain Lampholder 20 pcs/Carton



СИЛОВЫЕ РАЗЪЕМЫ
RUBBER PLUGS & SOCKETS

	ВИЛКА ТРЕХФАЗНАЯ 332-0100-201 TPE Огнеупорный материал IP 44 Класс защиты 32A 380V ~/3P+E Жизненный цикл > 10.000 Стандарт IEC 60884-1 72 шт/кор	PLUG 332-0100-201 TPE Vo Fireproof Material IP 44 Protection Class 32A 380V~ / 3P+E Life >10.000 Standard IEC 60884-1 72 pcs/Carton
	РОЗЕТКА НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ПРЯМАЯ 332-0100-202 TPE Огнеупорный материал IP 44 Класс защиты 32A 380V ~/3P+E Жизненный цикл > 10.000 Стандарт IEC 60884-1 48 шт/кор	WALL SOCKET 332-0100-202 TPE Vo Fireproof Material IP 44 Protection Class 32A 380V~ / 3P+E Life >10.000 Standard IEC 60884-1 48 pcs/Carton
	РОЗЕТКА ТРЕХФАЗНАЯ 332-0100-203 TPE Огнеупорный материал IP 44 Класс защиты 32A 380V ~/3P+E Жизненный цикл > 10.000 Стандарт IEC 60884-1 48 шт/кор	EXTENSION SOCKET 332-0100-203 TPE Vo Fireproof Material IP 44 Protection Class 32A 380V~ / 3P+E Life >10.000 Standard IEC 60884-1 48 pcs/Carton



Компания Dernek GROUP

www.lezard.su