

ЭРА®

Декоративное
освещение

2024



Оглавление

Содержит гиперссылки на разделы каталога. Кликните на нужную серию — и переместитесь на страницу ассортимента! Кнопка «вернуться в оглавление» в верхнем углу каждого раздела возвращает в оглавление. Пользоваться каталогом ЭРА удобно!



Серия DOWNLIGHT
4 стр.



Серия Встраиваемые
светильники с LED
подсветкой
10 стр.



Серия Nanocomposite
14 стр.



Серия Грани
18 стр.



Серия Ромбы
22 стр.



Серия Bubbles
26 стр.



Серия Double Light
28 стр.



Серия Crystal
32 стр.



Серия Spire
38 стр.




Серия Cloud
42 стр.



Серия Антиблик
50 стр.




Серия Classic GX53
54 стр.



Серия Modern
58 стр.



Серия Classic MR16
64 стр.



Серия Waterproof
66 стр.



Серия Накладные споты
68 стр.



Серия Настенные
светильники
80 стр.



Серия Подвесы
86 стр.



Серия DOWNLIGHT

Точечные светильники представляют собой уникальную возможность создания особого настроения и атмосферы в любом интерьере, позволяют осуществить самый изысканный дизайнерский замысел. Они эффектно оформят гостиную, спальню, детскую, кухню, холл. Встраиваемые светильники визуально «поднимают» потолки и увеличивают объем помещения.



165-265B	
IP20	1 год
алюминий/ стекло	

код товара	модель	размеры светильника, мм	размеры отверстия, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0031154	LED 1-3-4K	Ø85	68	3	белый
Б0017486	LED 1-6-4K	Ø118	95	6	белый
Б0019831	LED 1-6-6K	Ø118	95	6	белый
Б0017487	LED 1-9-4K	Ø146	120	9	белый
Б0019832	LED 1-9-6K	Ø146	120	9	белый
Б0017488	LED 1-12-4K	Ø169	145	12	белый
Б0046896	LED 1-12-4K/LM	Ø168	150	12	белый
Б0019833	LED 1-12-6K	Ø169	145	12	белый
Б0058402	LED 1-16-4K	Ø192	160	16	белый
Б0058403	LED 1-16-6K	Ø192	160	16	белый
Б0019459	LED 1-18-4K	Ø222	195	18	белый
Б0049553	LED 1-18-6K/1	Ø222	195	18	белый
Б0019460	LED 1-24-4K	Ø300	265	24	белый
Б0019835	LED 1-24-6K	Ø300	265	24	белый



165-265B	
IP20	1 год
алюминий/ стекло	

код товара	модель	размеры светильника, мм	размеры отверстия, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0017489	LED 2-6-4K	118*118	95*95	6	белый
Б0019836	LED 2-6-6K	118*118	95*95	6	белый
Б0017490	LED 2-9-4K	146*146	120*120	9	белый
Б0019837	LED 2-9-6K	146*146	120*120	9	белый
Б0017491	LED 2-12-4K	169*169	145*145	12	белый
Б0019838	LED 2-12-6K	169*169	145*145	12	белый
Б0058404	LED 2-16-4K	193*193	160*160	16	белый
Б0058405	LED 2-16-6K	193*193	160*160	16	белый
Б0019461	LED 2-18-4K	222*222	195*195	18	белый
Б0019839	LED 2-18-6K	222*222	195*195	18	белый
Б0019462	LED 2-24-4K	300*300	265*265	24	белый
Б0019840	LED 2-24-6K	300*300	265*265	24	белый



GU10	GU5.3	GX53	XXXB	-XX +XX°C				IPXX	Xгод(а)	материал/ материал
цоколь источника света			напряжение	температура хранения	класс защиты от поражения электрическим током			степень защиты	гарантия	материал(ы) светильника



165-265B
IP20
1 год
металл/пластик

код товара	модель	размеры светильника, мм	размеры отверстия, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0054316	LED 11-10-4K	∅100*21	55-70	10	белый
Б0054317	LED 11-10-6K	∅100*21	55-70	10	белый
Б0054318	LED 11-18-4K	∅120*21	55-90	18	белый
Б0054319	LED 11-18-6K	∅120*21	55-90	18	белый
Б0054320	LED 11-24-4K	∅170*21	55-140	24	белый
Б0054321	LED 11-24-6K	∅170*21	55-140	24	белый
Б0054322	LED 11-36-4K	∅220*21	55-190	36	белый
Б0054323	LED 11-36-6K	∅220*21	55-190	36	белый



165-265B
IP20
1 год
металл/пластик

код товара	модель	размеры светильника, мм	размеры отверстия, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0054324	LED 12-10-4K	100*100*21	55-70	10	белый
Б0054325	LED 12-10-6K	100*100*21	55-70	10	белый
Б0054326	LED 12-18-4K	120*120*21	55-90	18	белый
Б0054327	LED 12-18-6K	120*120*21	55-90	18	белый
Б0054328	LED 12-24-4K	170*170*21	55-140	24	белый
Б0054329	LED 12-24-6K	170*170*21	55-140	24	белый
Б0054330	LED 12-36-4K	220*220*21	55-190	36	белый
Б0054331	LED 12-36-6K	220*220*21	55-190	36	белый



165-265B
IP20
1 год
металл/пластик

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0054332	LED 15-18-4K	∅120*44	18	белый
Б0054333	LED 15-18-6K	∅120*44	18	белый
Б0054334	LED 15-24-4K	∅170*44	24	белый
Б0054335	LED 15-24-6K	∅170*44	24	белый
Б0054336	LED 15-36-4K	∅220*44	36	белый
Б0054337	LED 15-36-6K	∅220*44	36	белый



165-265B
IP20
1 год
металл/пластик

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0054338	LED 16-18-4K	120*120*44	18	белый
Б0054339	LED 16-18-6K	120*120*44	18	белый
Б0054340	LED 16-24-4K	170*170*44	24	белый
Б0054341	LED 16-24-6K	170*170*44	24	белый
Б0054342	LED 16-36-4K	220*220*44	36	белый
Б0054343	LED 16-36-6K	220*220*44	36	белый



170-265B
IP40
1 год
металл/пластик

код товара	модель	размеры светильника, мм	размеры отверстия, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0057419	LED 17-6-3К	∅98*25,5	77-82	6	белый
Б0057420	LED 17-6-4К	∅98*25,5	77-82	6	белый
Б0057421	LED 17-6-6К	∅98*25,5	77-82	6	белый
Б0057435	LED 17-9-3К	∅118*25,5	95-100	9	белый
Б0057436	LED 17-9-4К	∅118*25,5	95-100	9	белый
Б0057437	LED 17-9-6К	∅118*25,5	95-100	9	белый
Б0057438	LED 17-12-3К	∅145*25,5	110-120	12	белый
Б0057439	LED 17-12-4К	∅145*25,5	110-120	12	белый
Б0057440	LED 17-12-6К	∅145*25,5	110-120	12	белый
Б0057422	LED 17-15-3К	∅175*26,5	140-150	15	белый
Б0057423	LED 17-15-4К	∅175*26,5	140-150	15	белый
Б0057424	LED 17-15-6К	∅175*26,5	140-150	15	белый
Б0057441	LED 17-18-4К	∅218*27,5	190-200	18	белый
Б0057442	LED 17-18-6К	∅218*27,5	190-200	18	белый
Б0057425	LED 17-24-4К	∅218*27,5	190-200	24	белый
Б0057426	LED 17-24-6К	∅218*27,5	190-200	24	белый



170-265B
IP40
1 год
металл/пластик

код товара	модель	размеры светильника, мм	размеры отверстия, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0057443	LED 18-12-4К	145*145*26,5	110-120	12	белый
Б0057444	LED 18-12-6К	145*145*26,5	110-120	12	белый
Б0057427	LED 18-15-4К	175*175*26,5	140-150	15	белый
Б0057428	LED 18-15-6К	175*175*26,5	140-150	15	белый
Б0057445	LED 18-18-4К	218*218*27,5	190-200	18	белый
Б0057446	LED 18-18-6К	218*218*27,5	190-200	18	белый
Б0057429	LED 18-24-4К	218*218*27,5	190-200	24	белый
Б0057430	LED 18-24-6К	218*218*27,5	190-200	24	белый



170-265B
IP40
1 год
металл/пластик

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0057447	LED 19-12-4К	∅123*35	12	белый
Б0057448	LED 19-12-6К	∅123*35	12	белый
Б0057449	LED 19-18-4К	∅174*35	18	белый
Б0057450	LED 19-18-6К	∅174*35	18	белый
Б0057431	LED 19-24-4К	∅225*35	24	белый
Б0057432	LED 19-24-6К	∅225*35	24	белый



170-265B
IP40
1 год
металл/пластик

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0057451	LED 20-12-4К	122*122*35	12	белый
Б0057452	LED 20-12-6К	122*122*35	12	белый
Б0057453	LED 20-18-4К	173*173*35	18	белый
Б0057454	LED 20-18-6К	173*173*35	18	белый
Б0057433	LED 20-24-4К	225*225*35	24	белый
Б0057434	LED 20-24-6К	225*225*35	24	белый



Серия Встраиваемые светильники с LED подсветкой

Лучи светодиодной подсветки проникают сквозь стекло, подсвечивая рассеиватель изнутри. Подсветку можно включить отдельно от лампы — так в комнате создаётся особая атмосфера в вечернее время.



GX53	230В
	IP20
2 года	
металл/полимер	

код товара	модель	размеры светильника, мм	размеры отверстия, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0057469	DK LD50 WH/BK	120*120*22	90-110	15	белый, черный
Б0057470	DK LD50 FR	120*120*22	90-110	15	белый матовый
Б0057471	DK LD50 CH/SHSL	120*120*22	90-110	15	хром, серебро
Б0057472	DK LD50 MR	120*120*22	90-110	15	зеркальный
Б0057473	DK LD50 BK	120*120*22	90-110	15	черный



GX53	230В
	IP20
2 года	
металл/полимер	

код товара	модель	размеры светильника, мм	размеры отверстия, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0057464	DK LD51 WH/BK	∅120*22	90-110	15	белый, черный
Б0057465	DK LD51 FR	∅120*22	90-110	15	белый матовый
Б0057466	DK LD51 CH/SHSL	∅120*22	90-110	15	хром, серебро
Б0057467	DK LD51 MR	∅120*22	90-110	15	зеркальный
Б0057468	DK LD51 BK	∅120*22	90-110	15	черный



Серия Встраиваемые светильники с LED подсветкой

GU10	GU5.3	GX53	XXXV	-XX +XX°C				IPXX	Xгод(а)	материал/ материал
цоколь источника света			напря- жение	темпе- ратура хранения	класс защиты от поражения электрическим током	степень защиты	гарантия	материал(ы) светильника		



GX53	230В
	IP20
2 года	
металл/поли- мер	


код товара	модель	размеры светильника, мм	размеры отверстия, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0057475	DK LD53 WH	Ø120*22	90-110	15	белый





Серия Nanocomposite

Корпус светильников изготовлен из термостойкого пластика. Это бюджетный, надёжный и простой в установке вариант встраиваемого освещения. Большинство моделей имеют поворотный плафон, что позволяет создавать разные сценарии освещения.



код товара	модель	размеры светильника, мм	размеры отверстия, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0054369	KL90 WH	∅90*29	75	11	белый



код товара	модель	размеры светильника, мм	размеры отверстия, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0054370	KL90-1 WH	93*93*29	75	11	белый
Б0054371	KL90-2 WH	173*93*29	80*160	2*11	белый
Б0054372	KL90-3 WH	252*93*29	80*240	3*11	белый



код товара	модель	размеры светильника, мм	размеры отверстия, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0054373	KL92 WH	∅90*25	75	11	белый



Серия Nanocomposite

GU10	GU5.3	GX53	XXXB	-XX +XX°C	III	IPXX	Xгод(а)	материал/ материал
цоколь источника света			напря- жение	темпе- ратура хранения	класс защиты от поражения электрическим током	степень защиты	гарантия	материал(ы) светильника



GU5.3 12B
III IP20
2 года
пластик

код товара	модель	размеры светильника, мм	размеры отверстия, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0054374	KL92-1 WH	93*93*25	75	11	белый
Б0054375	KL92-2 WH	173*93*25	80*160	2*11	белый
Б0054376	KL92-3 WH	252*93*25	80*240	3*11	белый



GU5.3 12B
III IP20
2 года
пластик

код товара	модель	размеры светильника, мм	размеры отверстия, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0054377	KL93 WH	∅86*40	70	11	белый



GU5.3 12B
III IP20
2 года
пластик

код товара	модель	размеры светильника, мм	размеры отверстия, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0054378	KL94 WH	∅87*53	70	11	белый



GU5.3 12B
III IP20
2 года
пластик

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0054381	OL24-1 WH	96*96*100	11	белый
Б0054382	OL24-2 WH	186*98*100	2*11	белый



GU5.3 12B
III IP20
2 года
пластик

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0054383	OL25-1 WH	∅96*100	11	белый
Б0054384	OL25-2 WH	186*98*100	2*11	белый



Серия Грани

Лаконичный дизайн и эффектная «огранка» корпуса делают эти светильники удачными для разных интерьеров: от лофта до модерна, от классицизма до минимализма. В коллекции представлены встраиваемые, накладные, настенно-потолочные и подвесные светильники.



GU5.3	12В
III	IP20
2 года	
алюминий/ пластик	

код товара	модель	размеры светильника, мм	размеры отверстия, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0058432	DK111 BK	Ø70*60	65	12	черный
Б0058430	DK111 WH	Ø70*60	65	12	белый



GU10	230В
⏚	IP20
2 года	
металл/пластик	

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0058488	OL42 BK	Ø55*100	12	черный
Б0058487	OL42 WH	Ø55*100	12	белый



GU10	230В
⏚	IP20
2 года	
металл/пластик	

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0058490	OL43 BK	Ø55*425	12	черный
Б0058489	OL43 WH	Ø55*425	12	белый



GU10	GU5.3	GX53	XXXV	-XX +XX°C	⏚	□	III	IPXX	Xгод(а)	материал/ материал
цоколь источника света			напряжение	температура хранения	класс защиты от поражения электрическим током			степень защиты	гарантия	материал(ы) светильника



GU10	230В
	IP20
2 года	
металл/пластик	

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0058494	WL45 BK	Ø55*85*170	2*12	черный
Б0058493	WL45 WH	Ø55*85*170	2*12	белый



GU10	230В
	IP20
2 года	
металл/пластик	

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0058492	PL19 BK	Ø55*200	12	черный
Б0058491	PL19 WH	Ø55*200	12	белый





Серия Ромбы

Металлические плафоны светильников этой серии имеют стильный рисунок в виде ромбов. Коллекция представлена в базовых цветах – чёрном и белом. К заказу доступны встраиваемые, накладные, настенно-потолочные и подвесные светильники ЭРА «Ромбы».



GU5.3	12В
III	IP20
2 года	
алюминий	

код товара	модель	размеры светильника, мм	размеры отверстия, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0058436	DK112 BK	Ø70*60	65	12	черный
Б0058434	DK112 WH	Ø70*60	65	12	белый



GU10	230В
III	IP20
2 года	
металл	

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0058496	OL44 BK	Ø55*100	12	черный
Б0058495	OL44 WH	Ø55*100	12	белый



GU10	230В
III	IP20
2 года	
металл	

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0058498	OL45 BK	Ø55*425	12	черный
Б0058497	OL45 WH	Ø55*425	12	белый



GU10	GU5.3	GX53	XXXV	-XX +XX°C	III	IPXX	Xгод(а)	материал/ материал
цоколь источника света			напря- жение	темпе- ратура хранения	класс защиты от поражения электрическим током	степень защиты	гарантия	материал(ы) светильника



GU10	230В
	IP20
2 года	
металл	

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0058502	WL46 BK	Ø55*85*170	2*12	черный
Б0058501	WL46 WH	Ø55*85*170	2*12	белый



GU10	230В
	IP20
2 года	
металл/пластик	

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0058500	PL20 BK	Ø55*200	12	черный
Б0058499	PL20 WH	Ø55*200	12	белый





Серия Bubbles

Серия создана по мотивам известной модели шведского бренда. Корпус светильников — из лёгкого литого алюминия. Эффектная перфорация в виде кругов разного диаметра выполнена методом лазерной резки, что гарантирует безупречный внешний вид. В коллекции представлены встраиваемые, накладные и подвесные светильники.



код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
B0059808	PL23 BK	Ø85*110	15	черный
B0059809	PL23 WH	Ø85*110	15	белый



код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
B0059800	OL49 BK	Ø85*110	15	черный
B0059801	OL49 WH	Ø85*110	15	белый



код товара	модель	размеры светильника, мм	размеры отверстия, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
B0061183	DK115 SWH	Ø85*98	65	15	белый матовый
B0061184	DK115 SBK	Ø85*98	65	15	черный матовый



GU10	GU5.3	GX53	XXXV	-XX +XX°C	III	IPXX	Xгод(а)	материал/ материал
цоколь источника света			напря- жение	темпе- ратура хранения	класс защиты от поражения электрическим током	степень защиты	гарантия	материал(ы) светильника




Серия Double Light

Рассеиватель светильников декорирован вставками из матового акрила, которые эффектно светятся в лучах включённой лампы. Корпус изготовлен из алюминия с порошковым окрашиванием в чёрный или белый цвет. В коллекции представлены накладные и встраиваемые потолочные светильники, настенные и подвесные. Есть варианты с поворотным плафоном.



код товара	модель	размеры светильника, мм	размеры отверстия, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0059788	DK113 BK	Ø83*65	70	15	чёрный
Б0059787	DK113 WH	Ø83*65	70	15	белый



код товара	модель	размеры светильника, мм	размеры отверстия, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0059790	DK114 BK	Ø83*50	65	15	чёрный
Б0059789	DK114 WH	Ø83*50	65	15	белый



код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0059805	OL51 BK	Ø83*50	15	чёрный
Б0059804	OL51 WH	Ø83*50	15	белый



GU10	GU5.3	GX53	XXXV	-XX +XX°C	⚡	□	III	IPXX	Xгод(а)	материал/ материал
цоколь источника света			напря- жение	темпе- ратура хранения	класс защиты от поражения электрическим током		степень защиты	гарантия	материал(ы) светильника	



GX53	230В
	IP20
2 года	
металл/пластик	

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0059807	OL52 BK	Ø83*125	15	черный
Б0059806	OL52 WH	Ø83*125	15	белый



GX53	230В
	IP20
2 года	
металл/пластик	


код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0059814	WL49 BK	Ø83*125*130	15	черный
Б0059819	WL49 WH	Ø83*125*130	15	белый



GU10	230В
	IP20
2 года	
алюминий	

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0055573	PL 16 BK	Ø55*280	12	черный
Б0055574	PL 16 WH	Ø55*280	12	белый





Серия Crystal

Светильники с декоративными хрустальными элементами. Сочетание строгости металла и блеска декоративных кристаллов преобразит любое пространство. Декоративный хрусталь в светильниках ЭРА Crystal представлен в трёх цветах в зависимости от модели: прозрачный, с дымчатой тонировкой и голубой.



код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
B0058481	PL18 WH/CL	Ø55*245	12	белый, прозрачный
B0058482	PL18 WH/GR	Ø55*245	12	белый, серый
B0058483	PL18 BK/CL	Ø55*245	12	черный, прозрачный
B0058484	PL18 BK/GR	Ø55*245	12	черный, серый



код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
B0058485	OL41 BK/WH	Ø65*155	12	черный, белый
B0058486	OL41 WH/WH	Ø65*155	12	белый



GU10	GU5.3	GX53	XXXV	-XX +XX°C	III	IPXX	Xгод(а)	материал/ материал
цоколь источника света			напря- жение	темпе- ратура хранения	класс защиты от поражения электрическим током	степень защиты	гарантия	материал(ы) светильника



GU10	230В
	IP20
2 года	
металл/пластик	

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0058479	OL40 BK/CL	Ø55*120	12	черный, прозрачный
Б0058480	OL40 BK/GR	Ø55*120	12	черный, серый
Б0058477	OL40 WH/CL	Ø55*120	12	белый, прозрачный
Б0058478	OL40 WH/GR	Ø55*120	12	белый, серый



GU10	230В
	IP20
2 года	
металл/пластик	

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0061193	WL50 BK/BK	55*185*85	2*12	черный
Б0061194	WL50 BK/TR	55*185*85	2*12	черный, прозрачный
Б0061195	WL50 WH/TR	55*185*85	2*12	белый, прозрачный
Б0061196	WL50 WH/BK	55*185*85	2*12	черный, белый



GU5.3	12В
	IP20
2 года	
алюминий/пластик/акрил	

код товара	модель	размеры светильника, мм	размеры отверстия, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0058406	DK109 WH/CL	Ø80*45	65	12	белый, прозрачный
Б0058414	DK109 WH/GR	Ø80*45	65	12	белый, серый
Б0058417	DK109 BK/CL	Ø80*45	65	12	черный, прозрачный
Б0058420	DK109 BK/GR	Ø80*45	65	12	черный, серый




GU5.3	12В
	IP20
2 года	
алюминий/пластик/акрил	

код товара	модель	размеры светильника, мм	размеры отверстия, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0058408	DK110 WH/GR	80*80*45	65	12	белый, серый
Б0058411	DK110 WH/CL	80*80*45	65	12	белый, прозрачный
Б0058422	DK110 BK/CL	80*80*45	65	12	черный, прозрачный
Б0058424	DK110 BK/GR	80*80*45	65	12	черный, серый



код товара	модель	размеры светильника, мм	размеры отверстия, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0057459	DK97 BK/BK	ø88*65	60-75	15	черный
Б0057462	DK97 CH/BK	ø88*65	60-75	15	хром, черный
Б0057463	DK97 CH/TR	ø88*65	60-75	15	хром, прозрачный
Б0057460	DK97 GD/BK	ø88*65	60-75	15	черный, золото
Б0057461	DK97 GD/TR	ø88*65	60-75	15	золото, прозрачный
Б0057457	DK97 WH/BK	ø88*65	60-75	15	белый, черный
Б0057458	DK97 WH/Blue	ø88*65	60-75	15	белый, голубой
Б0057456	DK97 WH/TR	ø88*65	60-75	15	белый, прозрачный





Серия Spire

Ультрамодные светильники с золотым гальваническим покрытием внутренней части плафона. Металлические плафоны этих светильников имеют удлинённую форму и «срезанные» под углом края. Внешняя часть плафонов окрашена в матовый чёрный или матовый белый цвет. Отличное решение для дизайнерских интерьеров.



GU10	230В
	IP20
2 года	
алюминий	

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0055579	PL 17 BK	Ø55*330	12	черный
Б0055580	PL 17 WH	Ø55*330	12	белый



GU10	230В
	IP20
2 года	
алюминий	

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0055575	OL26 BK	Ø55*140	35	черный
Б0055576	OL26 WH	Ø55*140	35	белый



GU10	230В
	IP20
2 года	
алюминий	

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0055577	OL27 BK	Ø55*200	35	черный
Б0055578	OL27 WH	Ø55*200	35	белый



GU10	GU5.3	GX53	XXXV	-XX +XX°C			IPXX	Xгод(а)	материал/ материал
цоколь источника света			напря- жение	темпе- ратура хранения	класс защиты от поражения электрическим током	степень защиты	степень защиты	гарантия	материал(ы) светильника



GU10	230В
	IP20
2 года	
металл	

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0061199	WL52 BK/GD	55*250*85	2*12	черный, золото
Б0061200	WL52 WH/GD	55*250*85	2*12	белый, золото





Серия Cloud

Серия включает в себя несколько разнообразных линеек светильников с декоративными плафонами, эффектно обрамляющими лампу. В этой серии мы объединили светильники универсального дизайна, с помощью которых можно создать основное или дополнительное освещение в любом пространстве.



GU5.3	12В
III	IP20
2 года	
алюминий/ акрил	

код товара	модель	размеры светильника, мм	размеры отверстия, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0054358	DK90 WH	Ø92*35	75	12	белый
Б0054359	DK90 WH/BK	Ø92*35	75	12	белый, черный



GU5.3	12В
III	IP20
2 года	
алюминий/ акрил	

код товара	модель	размеры светильника, мм	размеры отверстия, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0054360	DK91 WH	93*93*35	75	12	белый
Б0054361	DK91 WH/BK	93*93*35	75	12	белый, черный



GU5.3	12В
III	IP20
2 года	
алюминий/ акрил	

код товара	модель	размеры светильника, мм	размеры отверстия, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0054362	DK92 WH	175*93*35	155*75	12	белый
Б0054363	DK92 WH/BK	175*93*35	155*75	12	белый, черный



Серия Cloud

GU10	GU5.3	GX53	XXXB	-XX +XX°C	III	IPXX	Xгод(а)	материал/ материал
цоколь источника света			напря- жение	темпе- ратура хранения	класс защиты от поражения электрическим током	степень защиты	гарантия	материал(ы) светильника



GU5.3 12В
 III IP20
 2 года
 алюминий/акрил

код товара	модель	размеры светильника, мм	размеры отверстия, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0055590	DK94 ICE	∅78*36	65	12	белый



GU5.3 12В
 III IP20
 2 года
 алюминий/акрил

код товара	модель	размеры светильника, мм	размеры отверстия, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0055588	DK100 WH	∅97*45	70	12	белый
Б0055589	DK100 BK	∅97*45	70	12	черный



GU5.3 12В
 III IP20
 2 года
 алюминий/акрил

код товара	модель	размеры светильника, мм	размеры отверстия, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0055591	DK95 BK	∅92*36	65	12	черный
Б0055592	DK95 WH	∅92*36	65	12	белый




GU5.3 12В
 III IP20
 2 года
 алюминий/стекло/пла-

код товара	модель	размеры светильника, мм	размеры отверстия, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0058390	DK103 WH	∅90*32	70	12	белый



GU5.3 12В
 III IP20
 2 года
 алюминий/акрил

код товара	модель	размеры светильника, мм	размеры отверстия, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0055593	DK96 WH	92*92*37	65	12	белый
Б0055594	DK96 BK	92*92*37	65	12	черный



GU5.3 12В
 III IP20
 2 года
 алюминий/стекло/пла-

код товара	модель	размеры светильника, мм	размеры отверстия, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0058391	DK104 WH	90*90*32	70	12	белый



GU5.3 12В
III IP20
2 года
алюминий/
стекло/пла-

код товара	модель	размеры светильника, мм	размеры отверстия, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0058392	DK105 WH	∅99*36	70	12	белый



GU5.3 12В
III IP20
2 года
алюминий/
пластик/акрил

код товара	модель	размеры светильника, мм	размеры отверстия, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0058393	DK99 WH	∅92*50	75	12	белый
Б0058394	DK99 CH	∅92*50	75	12	хром
Б0058395	DK99 GD	∅92*50	75	12	золото





GU5.3 12В
III IP20
2 года
алюминий/
пластик/акрил

код товара	модель	размеры светильника, мм	размеры отверстия, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0058396	DK107 WH	∅92*40	75	12	белый
Б0058397	DK107 BK	∅92*40	75	12	черный



GU5.3 12В
III IP20
2 года
алюминий/
пластик/акрил

код товара	модель	размеры светильника, мм	размеры отверстия, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0058398	DK108 WH	92*92*40	75	12	белый
Б0058399	DK108 BK	92*92*40	75	12	черный



GU5.3 12В
III IP20
2 года
алюминий/
пластик

код товара	модель	размеры светильника, мм	размеры отверстия, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0056350	KL102 WH	82*82*51	73	12	белый
Б0056354	KL102 WH/CH	82*82*51	73	12	белый, хром
Б0056356	KL102 BK/CH	82*82*51	73	12	черный, хром
Б0056358	KL102 BK/GD	82*82*51	73	12	черный, золото
Б0056352	KL102 WH/GD	82*82*51	73	12	белый, золото



GU5.3 12В
 III IP20
 2 года
 алюминий/
 пластик

код товара	модель	размеры светильника, мм	размеры отверстия, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0056349	KL103 WH	∅82*51	73	12	белый
Б0056351	KL103 WH/GD	∅82*51	73	12	белый, золото
Б0056353	KL103 WH/CH	∅82*51	73	12	белый, хром
Б0056355	KL103 BK/CH	∅82*51	73	12	черный, хром
Б0056357	KL103 BK/GD	∅82*51	73	12	черный, золото



GU5.3 12В
 III IP20
 2 года
 алюминий/
 акрил

код товара	модель	размеры светильника, мм	размеры отверстия, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0054364	DK93 WH	∅71*60	66	12	белый
Б0054365	DK93 BK	∅71*60	66	12	черный



GU5.3 12В
 III IP20
 2 года
 алюминий/
 пластик/акрил

код товара	модель	размеры светильника, мм	размеры отверстия, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0058426	DK106 WH	∅80*53	65	12	белый
Б0058428	DK106 BK	∅80*53	65	12	черный



Серия Антиблик
 Новинка российского рынка освещения.
 Светильники с антибликовой решёткой
 уменьшают слепящий эффект
 и качественно влияют на зрение.
 Серия представлена встраиваемыми
 светильниками и накладными
 светильниками с поворотным плафоном.



GU5.3	12В
III	IP20
2 года	
алюминий/ металл	

код товара	модель	размеры светильника, мм	размеры отверстия, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0061623	KL106 BK	Ø55*160	65	12	черный матовый
Б0061540	KL106 WH	Ø55*160	65	12	белый матовый
Б0061628	KL106 WH/BK	Ø55*160	65	12	белый, черный (матовый)
Б0061634	KL106 WH/SL	Ø55*160	65	12	белый, серебро (матовый)



GU5.3	12В
III	IP20
2 года	
алюминий	

код товара	модель	размеры светильника, мм	размеры отверстия, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0061826	KL109 BK	Ø80*30	65	12	черный матовый
Б0061823	KL109 WH	Ø80*30	65	12	белый матовый
Б0061828	KL109 WH/BK	Ø80*30	65	12	белый, черный (матовый)
Б0061829	KL109 WH/SL	Ø80*30	65	12	белый, серебро (матовый)



GU10	GU5.3	GX53	XXVB	-XX +XX°C	III	IPXX	Xгод(а)	материал/ материал
цоколь источника света			напря- жение	темпе- ратура хранения	класс защиты от поражения электрическим током	степень защиты	гарантия	материал(ы) светильника



GU5.3 12В
 III IP20
 2 года
 алюминий

код товара	модель	размеры светильника, мм	размеры отверстия, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0061530	KL110 BK	80*80*30	65	12	черный матовый
Б0061529	KL110 WH	80*80*30	65	12	белый матовый
Б0061531	KL110 WH/BK	80*80*30	65	12	белый, черный (матовый)
Б0061532	KL110 WH/SL	80*80*30	65	12	белый, серебро (матовый)



GX53 230В
 IP20
 2 года
 алюминий

код товара	модель	размеры светильника, мм	размеры отверстия, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0061535	KL111 BK	∅105*40	90	15	черный матовый
Б0061533	KL111 WH	∅105*40	90	15	белый матовый
Б0061537	KL111 WH/BK	∅105*40	90	15	белый, черный (матовый)
Б0061539	KL111 WH/SL	∅105*40	90	15	белый, серебро (матовый)



код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0061877	OL56 WH	∅83*50	15	белый
Б0061879	OL56 BK	∅83*50	15	черный
Б0061881	OL56 WH/BK	∅83*50	15	белый, черный

GX53 230В
 IP20
 2 года
 металл



GU10 230В
 IP20
 2 года
 металл

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0061883	OL55 WH	∅55*160	12	белый
Б0061886	OL55 BK	∅55*160	12	черный
Б0061888	OL55 WH/BK	∅55*160	12	белый, черный
Б0061890	OL55 WH/SL	∅55*160	12	белый, серебро




Серия Classic GX53

Светильники отличаются лаконичным дизайном, плавными формами и приемлемы в любом интерьере квартиры или офиса.



код товара	модель	размеры светильника, мм	размеры отверстия, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0055813	KL35 SBK (к)	∅106*38	90	15	черный матовый
Б0061187	KL35 SWH (к)	∅106*38	90	15	белый матовый



код товара	модель	размеры светильника, мм	размеры отверстия, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0057478	KL70 CH-10	∅100*20	85-95	15	хром
Б0057476	KL70 SBK	∅100*20	85-95	15	черный
Б0061188	KL70 SWH	∅100*20	90	15	белый матовый
Б0057477	KL70 WH-10	∅100*20	85-95	15	белый



GU10	GU5.3	GX53	XXXV	-XX +XX°C	⚡	□	⚠	IPXX	Xгод(а)	материал/ материал
цоколь источника света			напря- жение	темпе- ратура хранения	класс защиты от поражения электрическим током	степень защиты	гарантия	материал(ы) светильника		



GX53	230В
□	IP20
2 года	
алюминий/ акрил	


код товара	модель	размеры светильника, мм	размеры отверстия, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0056348	DK98 WH	∅80*55	60	15	белый



GX53	230В
□	IP20
2 года	
алюминий/ пластик	

код товара	модель	размеры светильника, мм	размеры отверстия, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0058400	KL82 BK	∅90*75	70	15	черный
Б0058401	KL82 CH	∅90*75	70	15	хром





Серия Modern

В этой серии вы найдёте множество светильников для современных интерьеров. Они отражают все популярные тренды: лаконичность форм, минималистичность конструкции корпуса, функциональность. Большая часть светильников выполнена в базовых цветах — чёрном и белом. Есть акцентные модели золотого цвета, цвета никель/сатин.



код товара	модель	размеры светильника, мм	размеры отверстия, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0054345	KL83 BK	Ø95*21	60	35	черный
Б0054344	KL83 WH	Ø95*21	60	35	белый



код товара	модель	размеры светильника, мм	размеры отверстия, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0054347	KL84 BK	Ø92*34	80	50	черный
Б0054346	KL84 WH	Ø92*34	80	50	белый



код товара	модель	размеры светильника, мм	размеры отверстия, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0054349	KL85 BK	92*92*34	80	50	черный
Б0054348	KL85 WH	92*92*34	80	50	белый



GU10	GU5.3	GX53	XXXV	-XX +XX°C				IPXX	Xгод(а)	материал/ материал
цоколь источника света			напря- жение	темпе- ратура хранения	класс защиты от поражения электрическим током	степень защиты	гарантия	материал(ы) светильника		




код товара	модель	размеры светильника, мм	размеры отверстия, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0054351	KL86 BK	∅84*21	70	50	черный
Б0054350	KL86 WH	∅84*21	70	50	белый



код товара	модель	размеры светильника, мм	размеры отверстия, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0055587	KL101 BK	92*92*35	75	12	черный
Б0055586	KL101 WH	92*92*35	75	12	белый



код товара	модель	размеры светильника, мм	размеры отверстия, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0054353	KL87 BK	85*85*20	70	50	черный
Б0054352	KL87 WH	85*85*20	70	50	белый



код товара	модель	размеры светильника, мм	размеры отверстия, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0059794	KL104 BK	98*98*25	70	12	черный
Б0059793	KL104 WH	98*98*25	70	12	белый



код товара	модель	размеры светильника, мм	размеры отверстия, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0055585	KL100 BK	∅97*35	75-82	12	черный
Б0055584	KL100 WH	∅97*35	75-82	12	белый



код товара	модель	размеры светильника, мм	размеры отверстия, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0059792	KL105 BK	∅98*25	70	12	черный
Б0059791	KL105 WH	∅98*25	70	12	белый



GU5.3	12В
III	IP20
2 года	
алюминий/ акрил	

код товара	модель	размеры светильника, мм	размеры отверстия, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0054355	KL88 BK	80*80*35	70	12	черный
Б0054354	KL88 WH	80*80*35	70	12	белый



GU5.3	12В
III	IP20
2 года	
алюминий/ акрил	

код товара	модель	размеры светильника, мм	размеры отверстия, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0054357	KL89 BK	ø80*35	70	50	черный
Б0054356	KL89 WH	ø80*35	70	50	белый



GU5.3	12В
III	IP20
2 года	
алюминий	

код товара	модель	размеры светильника, мм	размеры отверстия, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0061095	KL107 WH/GD	ø85*25	70	12	белый, золото
Б0061096	KL107 WH/SL	ø85*25	70	12	белый, серебро
Б0061097	KL107 BK/GD	ø85*25	70	12	черный, золото
Б0061098	KL107 BK/SL	ø85*25	70	12	черный, серебро

Серия Modern





Серия Classic MR16

Светильники для классических интерьеров отличаются спокойным дизайном, плавными формами, элегантными декоративными деталями.



GU5.3	12В
III	IP20
1 год	
алюминий	

код товара	модель	размеры светильника, мм	размеры отверстия, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0059740	ST1 SWH	Ø80	60	50	белый матовый
Б0059741	ST1 SBK	Ø80	60	50	черный матовый



GU10	GU5.3	GX53	XXXV	-XX +XX°C	  	IPXX	Xгод(а)	материал/ материал
цоколь источника света			напря- жение	темпе- ратура хранения	класс защиты от поражения электрическим током	степень защиты	гарантия	материал(ы) светильника



Серия Waterproof

Встраиваемые светильники ЭРА для помещений с повышенной влажностью. Международный класс защиты – IP44.

Представлены в самых популярных цветах: чёрный, белый, никель/сатин, хром, золото. Идеальное решение для организации основного освещения в ванной комнате.




GU5.3	12В
III	IP44
2 года	
алюминий/ стекло	

код товара	модель	размеры светильника, мм	размеры отверстия, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0054366	WR3 SN	Ø85*25	65	50	сатин/никель
Б0054367	WR3 BK	Ø85*25	65	50	черный
Б0054368	WR3 WH	Ø85*25	65	50	белый



GU5.3	12В
III	IP44
2 года	
алюминий/ стекло	

код товара	модель	размеры светильника, мм	размеры отверстия, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0061185	WR4 SWH	Ø90*43	75	12	белый матовый
Б0061186	WR4 SBK	Ø90*43	75	12	черный матовый



GX53	230В
□	IP44
2 года	
алюминий/ стекло	

код товара	модель	размеры светильника, мм	размеры отверстия, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0055809	KL95 WH	Ø110*55	90	15	белый
Б0055810	KL95 GD	Ø110*55	90	15	золото
Б0055811	KL95 CH	Ø110*55	90	15	хром
Б0055812	KL95 SBK	Ø110*55	90	15	черный



Серия Waterproof

GU10	GU5.3	GX53	XXXV	-XX +XX°C	⚡	□	III	IPXX	Xгод(а)	материал/ материал
цоколь источника света			напря- жение	темпе- ратура хранения	класс защиты от поражения электрическим током	степень защиты	гарантия	материал(ы) светильника		



Серия Накладные споты

Любой современный интерьер предполагает использование накладных спотов. Эти функциональные и простые в монтаже светильники позволяют зонировать помещение, расставить акценты в пространстве, создать разные сценарии освещения. Накладные споты ЭРА представлены в широком ассортименте — можно найти удачные решения для любого стиля и для решения любой дизайнерской задачи.




GU10	230В
	IP20
2 года	
алюминий	

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
B0054385	OL18 BK	Ø60*153	50	черный
B0054386	OL18 WH	Ø60*153	50	белый



GU10	230В
	IP20
2 года	
алюминий/ акрил	

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
B0054397	OL23 BK	Ø55*160	12	черный
B0054396	OL23 WH	Ø55*160	12	белый



GU10	230В
	IP20
2 года	
алюминий	

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
B0054387	OL19 BK	Ø65*100	50	черный
B0054388	OL19 WH	Ø65*100	50	белый



GU10	GU5.3	GX53	XXXV	-XX +XX°C				IPXX	Xгод(а)	материал/ материал
цоколь источника света			напря- жение	темпе- ратура хранения	класс защиты от поражения электрическим током	степень защиты	степень защиты	гарантия		материал(ы) светильника




GU10 230В
IP20
2 года
алюминий

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0054389	OL20 BK	∅70*135	50	черный
Б0054391	OL20 SN	∅70*135	50	сатин никель
Б0054390	OL20 WH	∅70*135	50	белый



GU10 230В
IP20
2 года
металл

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0059798	OL46 BK	80*80*90	12	черный
Б0059797	OL46 WH	80*80*90	12	белый



GU10 230В
IP20
2 года
металл

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0056374	OL31 BK	∅55*100	12	черный
Б0056375	OL31 WH	∅55*100	12	белый



GU10 230В
IP20
2 года
металл

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0059796	OL47 BK	∅80*90	12	черный
Б0059795	OL47 WH	∅80*90	12	белый



GU10 230В
IP20
2 года
металл

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0056376	OL32 BK	∅55*100	12	черный
Б0056377	OL32 WH	∅55*100	12	белый



GU10 230В
IP20
2 года
металл/пластик

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0059803	OL50 BK	∅56*110	12	черный
Б0059802	OL50 WH	∅56*110	12	белый



GU10 230В
IP20
2 года
алюминий

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0054393	OL21 BK	∅80*90	35	черный
Б0054392	OL21 WH	∅80*90	35	белый



GU10 230В
IP20
2 года
алюминий

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0054395	OL22 BK	80*80*90	35	черный
Б0054394	OL22 WH	80*80*90	35	белый



GU10 230В
IP20
2 года
металл

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0056378	OL33 BK	∅80*100	12	черный
Б0056379	OL33 WH	∅80*100	12	белый
Б0056380	OL33 WH/BK	∅80*100	12	черный, белый



GU10 230В
IP20
2 года
металл

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0056381	OL34 BK	∅80*100	12	черный
Б0056382	OL34 WH	∅80*100	12	белый
Б0056383	OL34 WH/BK	∅80*100	12	черный, белый



GX53 230В
IP20
2 года
алюминий

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0055583	OL29 BK	∅90*60	15	черный
Б0055582	OL29 WH	∅90*60	15	белый



GX53 230В
IP20
2 года
металл/пластик

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0056359	OL30 WH	∅80*55	15	белый



GX53 230В
IP20
2 года
металл/пластик

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0056384	OL37 BK	∅82*70	15	черный
Б0056385	OL37 WH	∅82*70	15	белый



GX53 230В
IP20
2 года
металл/пластик

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0056386	OL38 BK	∅82*70	15	черный
Б0056387	OL38 WH	∅82*70	15	белый



GX53 230В
IP20
2 года
металл

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0056388	OL39 BK	∅82*60	15	черный
Б0056390	OL39 CH	∅82*60	15	хром
Б0056389	OL39 WH	∅82*60	15	белый



GU10 230В
IP20
2 года
металл/пластик

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0056362	OL35 BK	∅55*150	12	черный, хром
Б0056363	OL35 WH	∅55*150	12	белый, хром



GU10 230В
IP20
2 года
металл/пластик

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0056364	OL35-2 BK	140*60*25	2*12	черный, хром
Б0056365	OL35-2 WH	140*60*25	2*12	белый, хром



GU10 230В
IP20
2 года
металл/пластик

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0056366	OL35-3 BK	400*55*120	3*12	черный, хром
Б0056367	OL35-3 WH	400*55*120	3*12	белый, хром



GU10	230В
	IP20
2 года	
металл/пластик	

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0056368	OL36 BK	100*100*150	12	черный
Б0056369	OL36 WH	100*100*150	12	белый



GU10	230В
	IP20
2 года	
металл/пластик	

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0056370	OL36-2 BK	290*70*150	2*12	черный
Б0056371	OL36-2 WH	290*70*150	2*12	белый



GU10	230В
	IP20
2 года	
металл/пластик	

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0056372	OL36-3 BK	430*70*150	3*12	черный
Б0056373	OL36-3 WH	430*70*150	3*12	белый



GU10	230В
	IP44
2 года	
металл	

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0059799	OL48 WH/BK	ø70*88	12	черный, белый



GX53	230В
	IP44
2 года	
алюминий/стекло	

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0055581	OL28 WH/BK	ø85*50	15	черный, белый



GX53	230В
	IP54
2 года	
алюминий	

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0054414	WL40 BK	ø108*95	15	черный
Б0054416	WL40 GR	ø108*95	15	серый
Б0054415	WL40 WH	ø108*95	15	белый



GX53	230В
	IP20
2 года	
металл	

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0061189	OL53 WH	Ø85*80	15	белый
Б0061190	OL53 BK	Ø85*80	15	черный



GX53	230В
	IP20
2 года	
металл	

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0061191	OL54 WH	Ø85*80	15	белый
Б0061192	OL54 BK	Ø85*80	15	черный



GX53	230В
	IP20
2 года	
алюминий/акрил	

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0062165	OL7 WH	Ø82*60	12	белый





Серия Настенные светильники

Широко применяются в зонах отдыха — у кровати, над рабочим столом, в гостиной, кабинете. Ещё один вариант использования настенных светильников — в качестве декоративной подсветки. Все настенные светильники ЭРА предназначены для накладного монтажа и отличаются быстрой простой установкой.




Серия
Подвесы
87 стр.



GU10	230В
	IP20
2 года	
металл/пластик	

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
B0056360	WL19 BK	Ø55*100*140	12	черный
B0056361	WL19 WH	Ø55*100*140	12	белый



LED	230В
	IP20
2 года	
металл/пластик	

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
B0056391	WL 33 BK	70*377	3	черный
B0056392	WL 33 WH	70*377	3	белый



LED	230В
	IP20
2 года	
металл/пластик	

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
B0056393	WL 34 BK	70*380	3	черный
B0056394	WL 34 WH	70*380	3	белый



Серия Настенные светильники

GU10	GU5.3	GX53	XXXV	-XX +XX°C				IPXX	Xгод(а)	материал/ материал
цоколь источника света			напря- жение	темпе- ратура хранения	класс защиты от поражения электрическим током	степень защиты	гарантия	материал(ы) светильника		



LED 230В
IP20
2 года
металл/пластик

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0059815	WL47 WH	70*70*400	3	белый
Б0059816	WL47 BK	70*70*400	3	черный



GU10 230В
IP54
2 года
сталь

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0054412	WL39 BK	160*68*78	2*35	черный
Б0054413	WL39 GR	160*68*78	2*35	серый



GU10 230В
IP54
2 года
алюминий

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0054408	WL37 BK	95*66*100	35	черный
Б0054409	WL37 GR	95*66*100	35	серый



LED 230В
IP54
2 года
алюминий

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0054417	WL41 BK	170*80*28	10	черный
Б0054418	WL41 GR	170*80*28	10	серый
Б0054419	WL41 WH	170*80*28	10	белый



GU10 230В
IP54
2 года
сталь

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0054410	WL38 BK	160*68*78	2*35	черный
Б0054411	WL38 GR	160*68*78	2*35	серый



LED 230В
IP54
2 года
алюминий

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0054420	WL42 BK+GD	70*150	6	черный, золото
Б0054421	WL42 WH+GD	70*150	6	белый, золото




LED 230В
 IP54
 2 года
 алюминий

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0054422	WL43 BK+GD	178*55*52	6	черный, золото
Б0054423	WL43 WH+GD	178*55*52	6	белый, золото



G9 230В
 IP20
 2 года
 металл

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0061197	WL51 BK	80*100*200	40	черный
Б0061198	WL51 WH	80*100*200	40	белый




LED 230В
 IP54
 2 года
 алюминий

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0054424	WL44 BK	110*110*160	9	черный
Б0054425	WL44 WH	110*110*160	9	белый



G9 230В
 IP20
 2 года
 металл

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0059818	WL48 BK	80*80*190	40	черный
Б0059817	WL48 WH	80*80*190	40	белый



Серия Подвесы

Подвесные светильники — популярный тренд организации дополнительного освещения. Чаще всего подвесы размещают над обеденным столом или барной стойкой. Светильники на тросах можно отрегулировать по высоте. Они отлично подсвечивают поверхность стола и создают в помещении атмосферу уюта.




код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
B0058503	PL21 BK	∅90*90	15	черный
B0058504	PL21 WH	∅90*90	15	белый
B0058505	PL21 SL	∅90*90	15	серебро
B0058506	PL21 GD	∅90*90	15	золотой



код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
B0061379	PL32 WH/CH	∅90x90	12	белый, хром
B0061380	PL32 BK/CH	∅90x90	12	черный, хром




GU10	GU.5.3	GX53	XXXV	-XX +XX°C				IPXX	Xгод(а)	материал/ материал
цоколь источника света			напря- жение	темпе- ратура хранения	класс защиты от поражения электрическим током			степень защиты	гарантия	материал(ы) светильника




код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0058507	PL22 WH	∅60*200	12	белый
Б0058508	PL22 BK	∅60*200	12	черный



код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0061407	PL14 WH	55*228	12	белый
Б0061363	PL14 BK	55*228	12	черный



код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0059810	PL15 GD	∅55*300	12	золото
Б0059811	PL15 SL	∅55*300	12	серебро
Б0059812	PL15 GR	∅55*300	12	графит



код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0061376	PL15 GD	∅55*300	12	золото
Б0061377	PL15 SL	∅55*300	12	серебро
Б0061378	PL15 GR	∅55*300	12	графит



код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0061375	PL24 WH	∅60*250	12	белый
Б0061364	PL24 BK	∅60*250	12	черный



GU10	230В
	IP20
2 года	
металл	

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0061365	PL26 BK	Ø60*250	12	черный
Б0061366	PL26 WH	Ø60*250	12	белый



GU10	230В
	IP20
2 года	
металл	

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0061367	PL27 BK	Ø60*250	12	черный
Б0061368	PL27 WH	Ø60*250	12	белый



GU10	230В
	IP20
2 года	
металл	

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0061369	PL28 BK	Ø60*250	12	черный
Б0061370	PL28 WH	Ø60*250	12	белый




GX53	230В
	IP20
2 года	
металл	

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0061373	PL29 BK	Ø85*115	15	черный
Б0061374	PL29 WH	Ø85*115	15	белый



GX53	230В
	IP20
2 года	
металл	

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0061408	PL30 BK	Ø85*115	15	черный
Б0061409	PL30 WH	Ø85*115	15	белый



GU10	230В
	IP20
2 года	
металл	

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0061381	PL33 WH/GD	Ø60*220	12	белый, золото
Б0061382	PL33 BK/GD	Ø60*220	12	черный, золото



GU10	230В
	IP20
2 года	
металл	

код товара	модель	размеры светильника, мм	мощность лампы, Вт	цвет светильника
Б0061371	PL34 SL	Ø60*220	12	серебро
Б0061372	PL34 BL	Ø60*220	12	синий